

# Lampade di segnalazione PY27/7W

## Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade da segnalazione ORIGINAL con attacchi in plastica offrono una qualità OEM affidabile. I ricambi originali sono disponibili per diverse applicazioni.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	3757AK
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie

#### Dati elettrici

Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	27/7 W
Tensione di prova	13,5 V

#### Dimensioni e peso



Diametro	26,5 mm
Peso prodotto	7,26 g
Lunghezza	53,3 mm

#### Durata

Durata B3	460 h
Durata rispettando Tc	1100 h

#### Caratteristiche

Tecnologia	AUX <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

#### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	PY27/7W
---------------	---------

#### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	3757AK
-----------------	--------

## Scheda prodotto

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4006584394364   4052899178731   4055462300522   4059089080782   4059089510340   4059089510548
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899178731	S8 WEDGE BASE PY27/7W	Disimballato 1	25 mm x 25 mm x 53 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4052899178748	S8 WEDGE BASE PY27/7W	Astuccio 10	- x - x -		
4052899178755	S8 WEDGE BASE PY27/7W	Cartone di spedizione 50	181 mm x 154 mm x 90 mm	2.51 dm <sup>3</sup>	524.00 g

- 1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM