

## AirZing UV-Compact Pro Pro 1

OSRAM AirZing UV-Compact Pro | Lampade per impieghi speciali



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Portata d'aria	14 m <sup>3</sup> /h
Tipo di filtro	HEPA H11-Filter

#### Dati elettrici

Fonte di alimentazione	USB-C
------------------------	-------

#### Dimensioni e peso

Diametro	70,0 mm
Peso prodotto	300,00 g

#### Colori e materiali

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Livello di rumore (dB)	ZLOV1FD02120-000001
------------------------	---------------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-11-2022
Primary Article Identifier	4062172192804
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4b7d6e6d-8668-40f3-a82a-7c4996004e9f

## Scheda prodotto



AirZing UV-Compact

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172192804	AirZing UV-Compact Pro Pro 1	Astuccio 1	134 mm x 114 mm x 292 mm	4.46 dm <sup>3</sup>	553.00 g
4062172192811	AirZing UV-Compact Pro Pro 1	Cartone di spedizione 4	292 mm x 252 mm x 326 mm	23.99 dm <sup>3</sup>	2661.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.