

# AirZing UV-Compact 1

OSRAM AirZing UV-Compact | Lampade per impieghi speciali







## Scheda prodotto

### Dati tecnici

### Informazioni sul prodotto

Portata d'aria	14 m³/ h
Tipo di filtro	No filter

#### Dati elettrici

Fonte di alimentazione	USB-C

### Dimensioni e peso

Diametro	66,0 mm
Peso prodotto	600,00 g

### Colori e materiali

Colore del prodotto	Grigio
Cotore det prodotto	digio

### Dati di prodotto aggiuntivi

Livello di rumore (dB)	ZLOV1FD02120-000001

#### **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Date of Declaration	07-03-2024			
Primary Article Identifier	4062172192781			
Candidate List Substance 1	Lead			
CAS No. of substance 1	7439-92-1			
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.			
Declaration No. in SCIP database	abcbde9f-366c-4537-966b-70231c101969			

### Scheda prodotto



### AirZing UV-Compact

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172192781	AirZing UV-Compact 1	Astuccio 1	134 mm x 114 mm x 292 mm	4.46 dm <sup>3</sup>	565.00 g
4062172192798	AirZing UV-Compact 1	Cartone di spedizione 4	292 mm x 252 mm x 326 mm	23.99 dm³	3910.00 g

<sup>1)</sup> Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.