Scheda prodotto

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

Lampade di emergenza LEDguardian

Cartificato V16

Torcia di emergenza LED

Luce di emergenza rotante a 360°

Migliore visibilità e quindi maggiore sicurezza per te e gli altri su strada

1 batteria da 9V inclusa

Prontezza operativa

Montaggio magnetico

Grazie alla funzione magnetica, la torcia di emergenza LED può essere comodamente fissata all'auto

Luce è sicurezza. Vedere ed essere visti meglio con OSRAM.
Preparati: con le torce di emergenza OSRAM LEDguardian. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 è una torcia LED lampeggiante approvata secondo le normative V16. Il lampeggiante giallo-arancione di OSRAM LEDguardian ROAD FLARE V16 ruota a 360° ed è visibile da una lunga distanza. In caso di emergenza, può fornire informazioni cruciali su una situazione pericolosa nel traffico stradale. Contrariamente al triangolo di emergenza, attira l'attenzione degli altri utenti della strada in una situazione insolita nel traffico lampeggiando continuamente, a differenza del semplice riflesso di un triangolo di emergenza. Con 12 LED ad alta potenza fino a 140lm e 2000K e di lunga durata, puoi attirare l'attenzione su di te giorno e notte e, come misura preventiva, sensibilizzare gli altri utenti della strada a una situazione pericolosa come un veicolo in panne nel traffico . Il design compatto permette di riporre la torcia a portata di mano in auto e, se necessario, la funzione magnetica permette di fissarla rapidamente e facilmente direttamente al tetto del veicolo. Un ulteriore vantaggio è che OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 può essere utilizzato immediatamente grazie alla batteria inclusa nella scatola. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 è stato testato e convalidato nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN EN ISO / IEC 17025 per le influenze esterne estreme in termini di acqua, polvere, calore, freddo e urti da cadute. Con la classe di protezione IP IP54, OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 è insensibile ad acqua, polvere ed urti. OSRAM offre una garanzia di 2 anni * su questo prodotto.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDSL102
Applicazione (categoria e prodotto)	Warning and safety lights
Numero di LED	9

Dati elettrici

Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	9,0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	2000 K
Tonalità di luce del LED	arancione

Dimensioni e peso



Peso prodotto	110,00 g
Lunghezza	83,0 mm
Larghezza	83,0 mm
Altezza	57,0 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Orange

Durata

Garanzia	2 anni

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Alkaline

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Portata della batteria	Yes
Batteria	6LR61/9V (included)

Caratteristiche

Tecnologia	LED

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP54

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDSL102

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172184359
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172184359	LEDguardian	Astuccio 1	86 mm x 86 mm x 63 mm	0.47 dm^3	134.00 g
4062172184366	LEDguardian	Cartone di spedizione 20	452 mm x 190 mm x 158 mm	13.57 dm^3	3000.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	Filmato applicativo OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (IT)
	360 Degree Image LEDguardian Road Flare Signal V16

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Parere legale
*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati