

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector

Accessories for Flexible LED strips

Caratteristiche prodotto

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex



Vantaggi prodotto

- Installazione facile senza necessità di utensili o saldatura (CONNECTsystem)
- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)
- Può essere collegato all'estremità del modulo o in corrispondenza dei punti di sezionamento (CONNECTsystem)
- Piatto (CONNECTsystem)

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici


Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso		Dati logistici	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Lunghezza	Peso prodotto	Codice prodotto di base	Date of Declaration
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	27,0 mm	0,31 g	392690979000	30-08-2022
LF -4CONN Protect	30,0 mm	20,00 g	854442909000	24-03-2023
LF -ENDCAP Protect	13,7 mm	0,50 g	392690979000	06-01-2023
LF -4PIN Protect - Installation Kit	30,0 mm	20,00 g	854442909000	30-08-2022
LF -2CONN Protect	30,0 mm	16,00 g	854442909000	06-01-2023

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749	No declarable substances contained	No declarable substances contained
LF -4CONN Protect	4008321977090 4062172016452	No declarable substances contained	In work
LF -ENDCAP Protect	4062172016438		In work
LF -4PIN Protect - Installation Kit	4008321977076 4062172016490		In work
LF -2CONN Protect	4062172016476		In work

Scheda della famiglia di prodotto




327683_LF-CLIP FIXTURE PROTECT



324203_LF-4CONN PROT


LF-4CONN PROT




324488_LF-4PIN PROT



329588_LF-ENDCAP PROT




327681_LF-4PIN-PROT



324252_LF-2CONN PROT

Scheda della famiglia di prodotto



327679_LF-2CONN-PROT

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica



Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Informazioni specifiche per Paese

Descrizione del prodotto	Codice prodotto	METEL-Code	SEG-No.	Numero STK	UK Org
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749	-	-	4030028	-
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749	-	-	4030028	-
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644763	-	-	4030028	-

Download dati

File
 Brochure Light is freedom of design (EN)
 Brochure CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide

Scheda della famiglia di prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321644749	LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	Cartone di spedizione 500	89 mm x 18 mm x 73 mm	0.12 dm ³	22.00 g
4062172016452	LF -4CONN Protect	Cartone di spedizione 10	230 mm x 150 mm x 340 mm	11.73 dm ³	625.00 g
4062172016438	LF -ENDCAP Protect	Cartone di spedizione 10	338 mm x 140 mm x 141 mm	6.67 dm ³	260.00 g
4062172016490	LF -4PIN Protect - Installation Kit	Cartone di spedizione 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	29.07 dm ³	1097.00 g
4062172016476	LF -2CONN Protect	Cartone di spedizione 10	230 mm x 150 mm x 340 mm	11.73 dm ³	585.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.