

LF -ENDCAP Protect

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector | Accessories for Flexible LED strips



Caratteristiche prodotto

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex


Vantaggi prodotto

- Installazione facile senza necessità di utensili o saldatura (CONNECTsystem)
- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)
- Può essere collegato all'estremità del modulo o in corrispondenza dei punti di sezionamento (CONNECTsystem)
- Piatto (CONNECTsystem)

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Lunghezza | 13,7 mm |
| Peso prodotto | 0,50 g |
| Larghezza | 10,0 mm |
| Altezza | 8,0 mm |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN sostitutivo | 4062172016438 |
| EAN sostitutivo | 4008321977106 |



Dati logistici

| | |
|-------------------------|--------------|
| Codice prodotto di base | 392690979000 |
|-------------------------|--------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 06-01-2023 |
| Primary Article Identifier | 4062172016438 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Download dati

| File |
|---|
|  Brochure Light is freedom of design (EN) |
|  Brochure CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide |

Scheda prodotto

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4062172016438 | LF -ENDCAP Protect | Cartone di spedizione 10 | 338 mm x 140 mm x 141 mm | 6.67 dm ³ | 260.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.