

LF-CLIP -FIXTURE PROTECT

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector | Accessories for Flexible LED strips



Caratteristiche prodotto

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex


Vantaggi prodotto

- Installazione facile senza necessità di utensili o saldatura (CONNECTsystem)
- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)
- Può essere collegato all'estremità del modulo o in corrispondenza dei punti di sezionamento (CONNECTsystem)
- Piatto (CONNECTsystem)

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Lunghezza	27,0 mm
Peso prodotto	0,31 g
Larghezza	6,0 mm
Altezza	5,7 mm

Dati logistici

Codice prodotto di base	392690979000
-------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4008321644749
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321644749	LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	Cartone di spedizione 500	89 mm x 18 mm x 73 mm	0.12 dm ³	22.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.