

LTS-ENDCAP -OPAL-S KIT 20 PCS

Minimal surface slim profile 15x10mm | external cover | Accessories for Flexible LED strips



Caratteristiche prodotto

- Compatible with TEC Flex

Vantaggi prodotto

- Profilo di alluminio robusto e resistente alla corrosione grazie all'anodizzazione


Aree applicative

- Integrazione a soffitto
- Recessed lighting
- Illuminazione di gole
- Illuminazione per scaffali e mobili

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Lunghezza	7 mm
Peso prodotto	1,15 g
Larghezza	20,3 mm
Altezza	18,3 mm

Dati logistici

Codice prodotto di base	39269097900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2022
Primary Article Identifier	4062172212137
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172212137	LTS-ENDCAP -OPAL-S KIT 20 PCS	Cartone di spedizione 10	135 mm x 103 mm x 80 mm	1.11 dm ³	112.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.