

---

## FX-QMS-G1 -CLT-300

FX-QMS-G1-TU16H12LS | Accessories for Flexible LED strips

---

### Caratteristiche prodotto

- Compatible with TEC Flex



---

### Vantaggi prodotto

- Profilo di alluminio robusto e resistente alla corrosione grazie all'anodizzazione

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	218,00 g
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	16,0 mm
Altezza	8,0 mm




#### Dati logistici

Codice prodotto di base	391690509000
-------------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899447783
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Download dati

File
 Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12LS-300 (EN)
 Product Datasheet Specification Sheet_Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12-300 (EN)
 Brochure Light is freedom of design (EN)

## Scheda prodotto

---

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899447783	FX-QMS-G1 -CLT-300	Cartone di spedizione 40	3020 mm x 100 mm x 100 mm	30.20 dm <sup>3</sup>	9800.00 g

---

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

### Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.