


---

## FX-QMS-G1 -EFGP-TU16H12LS

FX-QMS-G1-TU16H12LS | Accessories for Flexible LED strips



---

### Caratteristiche prodotto

- Compatible with TEC Flex

---


### Vantaggi prodotto

- Profilo di alluminio robusto e resistente alla corrosione grazie all'anodizzazione

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	0,70 g
Lunghezza	16,0 mm
Larghezza	9,5 mm
Altezza	12,0 mm




#### Dati logistici

Codice prodotto di base	392690979000
-------------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899449183
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Download dati

File
 Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12LS-300 (EN)
 Product Datasheet Specification Sheet_Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12-300 (EN)
 Brochure Light is freedom of design (EN)

## Scheda prodotto

---

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899449183	FX-QMS-G1 -EFGP-TU16H12LS	Cartone di spedizione 400	175 mm x 145 mm x 110 mm	2.79 dm <sup>3</sup>	386.00 g

---

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

### Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.