
FX-QMS-G1 -CFTL-300

FX-QMS-G1-TU16H12LS | Accessories for Flexible LED strips

Caratteristiche prodotto

- Compatible with TEC Flex




Vantaggi prodotto

- Profilo di alluminio robusto e resistente alla corrosione grazie all'anodizzazione

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Peso prodotto	58,50 g
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	12,0 mm
Altezza	4,0 mm





Dati logistici

Codice prodotto di base	392690979000
-------------------------	--------------





Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-02-2022
Primary Article Identifier	4052899999749
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download dati

File	
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-T45D19H19-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6W3-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12LS-300 (EN)

Scheda prodotto

	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12W3-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet_Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Profile FX-QMS-G1-TR19H16-300
	Brochure Light is freedom of design (EN)

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
405289999749	FX-QMS-G1 -CFTL-300	Cartone di spedizione 40	3020 mm x 80 mm x 30 mm	7.25 dm ³	2880.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.