

AirZing 5030

OSRAM AirZing PRO 5030 | Lampade per impieghi speciali



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	0,0 mm
Peso prodotto	1200,00 g

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172156622 4062172196017 4062172195997 4062172152679
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	03365ed3-07d6-4878-b922-6c9d7a272f39

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172152679	AirZing 5030	Astuccio 1	1026 mm x 164 mm x 72 mm	12.12 dm ³	2017.00 g
4062172152686	AirZing 5030	Cartone di spedizione 6	1045 mm x 346 mm x 250 mm	90.39 dm ³	13322.00 g
4062172156622	AirZing 5030	Astuccio 1	1172 mm x 164 mm x 72 mm	13.84 dm ³	1893.00 g
4062172156639	AirZing 5030	Cartone di spedizione 6	1190 mm x 346 mm x 250 mm	102.94 dm ³	12748.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.