

DALI Coupler Pushb G2

DALI Coupler Pushb G2 | Interfacce utente



Caratteristiche prodotto

- Accoppiatore per pulsanti DALI
- 4 ingressi a potenziale zero

Vantaggi prodotto

- Possibilità di usare pulsanti/interruttori standard
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Aree applicative

- Adatto per l'installazione in scatole a incasso
- Uffici singoli
- Aule scolastiche
- Sale riunioni
- Stabilimenti di produzione e assemblaggio

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Required DALI current (typical)	5 mA
Peak DALI current	12 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensioni e peso



Lunghezza	43,0 mm
Larghezza	43,0 mm
Altezza	21,0 mm
Peso prodotto	25,00 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Light grey
---------------------	------------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Dati di prodotto aggiuntivi

EAN sostitutivo	4008321496461
-----------------	---------------

Caratteristiche

Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Dimmerabile	No
Tipo di installazione	Integrated in flush device box
Control interface	DALI

Certificati, Norme, Direttive

Scheda prodotto

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85371098990
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172087575
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	117c8c30-21b4-4ced-a3c3-e69c1137104b

Download dati

File	
	User instruction DALI COUPLER PUSHB G2
	Dati CAD DALI COUPLER PB G2 IGS 221121
	Dati CAD DALI COUPLER PB G2 STEP 221121
	Dati CAD 3-dim DALI COUPLER PB G2 CAD3PDF 221121
	Dati CAD in PDF DALI COUPLER PB G2 CAD2PDF 221121

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172087575	DALI Coupler Pushb G2	Cartone di spedizione 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm³	3157.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.