

NIGHT BREAKER 200

La più brillante lampada alogena OSRAM



**Fino al 200% in più di
luminosità**

Più luce permette di vedere
più lontano e di reagire più
velocemente rispetto ai
requisiti minimi legali



Fascio di luce fino a 150 m

Migliore visibilità



Calotta cromata a specchio

Aspetto moderno



Luce fino al 20% più bianca

Segnali, ostacoli e pericoli
possono essere riconosciuti
prima rispetto allo standard
minimo di legge



La lampada alogena OSRAM più potente

Scopri il livello successivo della luce: NIGHT BREAKER 200, la luce alogena per auto più brillante di OSRAM! Queste lampade per fari all'avanguardia impressionano con una luminosità fino al 200% in più e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo legale e generano un fascio lungo fino a 150 m. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. La lampada ideale per i conducenti che apprezzano la differenza che fa la potente illuminazione automobilistica. Disponibile in H4, H7 e H11 con una nuova calotta cromata a specchio.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			Dati elettrici		
	Numero d'ordine	Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
NIGHT BREAKER 200 H4	64193NB200	On-road	Lampada alogena	75 W;68 W ¹⁾	12,0 V	60/55 W
NIGHT BREAKER 200 H7	64210NB200	On-road	Lampada alogena	58 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W
NIGHT BREAKER 200 H11	64211NB200	On-road	Lampada alogena	62 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Dati fotometrici		Dimensioni e peso	Durata		Caratteristiche
		Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 %;±15 %	13,0 mm	80 / 200 h ²⁾	160 / 400 h ²⁾	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
NIGHT BREAKER 200 H4	H4	07-03-2024	4062172198158 4062172198110 4062172212281 4062172387439	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H7	H7	07-03-2024	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H11	H11	08-03-2024	4062172301886 4062172308236 4062172308212 4062172387675	

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	In work
NIGHT BREAKER 200 H11	In work




¹⁾ Massima

²⁾ Filamento 1

³⁾ Halogen lamp

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

