


# NIGHT BREAKER 200

La più brillante lampada alogena OSRAM



**Fino al 200% in più di luminosità**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



**Fascio di luce profondo fino a 150 m**

Migliore visibilità



**Calotta cromata a specchio**

Aspetto moderno



**Luce fino al 20% più bianca**

Segnali, ostacoli e pericoli possono essere riconosciuti prima rispetto allo standard minimo di legge



## La lampada alogena OSRAM più potente

Scopri il livello successivo della luce: NIGHT BREAKER 200, la luce alogena per auto più brillante di OSRAM! Queste lampade per fari all'avanguardia impressionano con una luminosità fino al 200% in più e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo legale e generano un fascio lungo fino a 150 m. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. La lampada ideale per i conducenti che apprezzano la differenza che fa la potente illuminazione automobilistica. Disponibile in H4, H7 e H11 con una nuova calotta cromata a specchio.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale
NIGHT BREAKER 200 H4	On-road	Lampada alogena	64193NB200	75 W;68 W <sup>1)</sup>	13.2 V
NIGHT BREAKER 200 H7	On-road	Lampada alogena	64210NB200	58 W <sup>1)</sup>	13.2 V
NIGHT BREAKER 200 H11	On-road	Lampada alogena	64211NB200	62 W <sup>1)</sup>	12.0 V

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Potenza nominale	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions
			Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 V		1650/1000 lm	±15 %;±15 %	13.0 mm
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 V	55 W	1500 lm	±10 %	12.0 mm
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 V	55 W	1350 lm	±10 %	12.0 mm

Descrizione del prodotto	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER 200 H4	80 / 200 hr <sup>2)</sup>	160 / 400 hr <sup>2)</sup>	HAL <sup>3)</sup>	H4	09-07-2024	4062172212281   4062172198158   4062172198110
NIGHT BREAKER 200 H7	150 hr	250 hr	HAL <sup>3)</sup>	H7	09-07-2024	4062172212250   4062172198134   4062172198097
NIGHT BREAKER 200 H11	150 hr	250 hr	HAL <sup>3)</sup>	H11	09-07-2024	4062172301886   4062172308212   4062172308236

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H11		In work

<sup>1)</sup> Massima

<sup>2)</sup> Filamento 1

<sup>3)</sup> Halogen lamp

## Scheda della famiglia di prodotto

### Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

### Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

