

# NIGHT BREAKER 200 H7

La più brillante lampada alogena OSRAM



**Fino al 200% in più di  
luminosità**

Più luce permette di vedere  
più lontano e di reagire più  
velocemente rispetto ai  
requisiti minimi legali



**Fascio di luce fino a 150 m**

Migliore visibilità



**Calotta cromata a specchio**

Aspetto moderno



**Luce fino al 20% più bianca**

Segnali, ostacoli e pericoli  
possono essere riconosciuti  
prima rispetto allo standard  
minimo di legge



## La lampada alogena OSRAM più potente

Scopri il livello successivo della luce: NIGHT BREAKER 200, la luce alogena per auto più brillante di OSRAM! Queste lampade per fari all'avanguardia impressionano con una luminosità fino al 200% in più e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo legale e generano un fascio lungo fino a 150 m. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. La lampada ideale per i conducenti che apprezzano la differenza che fa la potente illuminazione automobilistica. Disponibile in H4, H7 e H11 con una nuova calotta cromata a specchio.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64210NB200
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	On-road
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	58 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	120 V
Potenza nominale	5500 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %
Temperatura di colore	3550 K

#### Dimensioni e peso



Diametro	1200 mm
Peso prodotto	1250 g
Lunghezza	590 mm

#### Durata

Durata B3	150 h
Durata rispettando Tc	250 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

## Scheda prodotto

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
Marchi di approvazione	Approvazione E1

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64210NB200
-----------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198134   4062172198097   4062172212250   4062172387552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	Cofanetto rigido 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	117.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Pacco 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	157.00 g
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1722.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip

### Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM