

NIGHT BREAKER 200 H4

La più brillante lampada alogena OSRAM



**Fino al 200% in più di
luminosità**

Più luce permette di vedere
più lontano e di reagire più
velocemente rispetto ai
requisiti minimi legali



Fascio di luce fino a 150 m

Migliore visibilità



Calotta cromata a specchio

Aspetto moderno



Luce fino al 20% più bianca

Segnali, ostacoli e pericoli
possono essere riconosciuti
prima rispetto allo standard
minimo di legge



La lampada alogena OSRAM più potente

Scopri il livello successivo della luce: NIGHT BREAKER 200, la luce alogena per auto più brillante di OSRAM! Queste lampade per fari all'avanguardia impressionano con una luminosità fino al 200% in più e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo legale e generano un fascio lungo fino a 150 m. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. La lampada ideale per i conducenti che apprezzano la differenza che fa la potente illuminazione automobilistica. Disponibile in H4, H7 e H11 con una nuova calotta cromata a specchio.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64193NB200
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	On-road
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 W;68 W ¹⁾
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %;±15 %
Temperatura di colore	3900 K

Dimensioni e peso



Diametro	13,0 mm
Peso prodotto	21,30 g
Lunghezza	82,0 mm

Durata

Durata B3	80 / 200 h ¹⁾
Durata rispettando Tc	160 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

Caratteristiche

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64193NB200
-----------------	------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198158 4062172198110 4062172212281 4062172387439
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172198158	NIGHT BREAKER 200 H4	Cofanetto rigido 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172198165	NIGHT BREAKER 200 H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172212281	NIGHT BREAKER 200 H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4062172212298	NIGHT BREAKER 200 H4	Pacco 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4062172212304	NIGHT BREAKER 200 H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3215.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM