

LEDinspect TWIST250

Lampade da ispezione




Flex & Twist multi-angolo
Elevata flessibilità e diverse possibilità di regolazione grazie al posizionamento multiangolo



250 Lumen
2 funzioni luminose: Fino a 250lm -massima Fino a 125lm -minima



2in1
Funzione lampada da ispezione e torcia



2 anni di garanzia* OSRAM
Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Scheda prodotto



La luce è versatile

Con TWIST 250 hai la possibilità di controllare facilmente la direzione del fascio luminoso. Un'emissione luminosa fino a 250 lumen e una temperatura di colore fino a 6000K, rendono TWIST 250 ideale per l'uso in officine e non solo. Leggera, robusta e con una rotazione a 360° e una funzione griglia a 180°, è uno strumento ottimale per un'illuminazione mirata. Caricabatterie da rete incluso. Inoltre, OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto*

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL412
Applicazione (categoria e prodotto)	LED inspection lights

Dati elettrici

Potenza nominale	8,14 W
Tensione nominale	3,7 V


Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	250 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo	2
--------------------------	---

Dimensioni e peso



Peso prodotto	488,00 g
Lunghezza	243,0 mm
Larghezza	50,0 mm
Altezza	44,0 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Nero / Orange
----------------	---------------

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Rechargeable
Numero di batterie incluse	1
Portata della batteria	Yes
Batteria	High-quality lithium-ion battery

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/EMC/MSDS/ROHS
Classe IK	IK09

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDIL412
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e



Detail



Detail



Detail

Scheda prodotto



Detail





Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899623934	INSPECTION LAMP	Astuccio 1	87 mm x 55 mm x 362 mm	1.73 dm ³	572.00 g
4052899624054	INSPECTION LAMP	Cartone di spedizione 6	412 mm x 285 mm x 140 mm	16.44 dm ³	3802.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction LEDinspect TWIST 250
 Filmato applicativo LEDinspect Inspection Lights Trailer

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM