

Scheda della famiglia di prodotto

LEDinspect POCKET200

Lampade da ispezione




Posizionamento multi-angolo

Flessione di 180° e torsione di 360°.
Design extra sottile



200 Lumen

3 funzioni luminose: Fino a 200lm-
massima Fino a 80lm-minima Fino a
40lm-torcia



2 anni di garanzia OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della
qualità sono alla base della lavorazione e
della funzionalità premium dei nostri
prodotti. L'innovativa tecnologia e
l'eccellente qualità pagano davvero i
dividendi per i nostri clienti



La luce è versatile

Questa torcia da ispezione OSRAM di elevata qualità di è
perfetta per l'uso professionale e privato. Con tre funzioni di
illuminazione - massima fino a 200 lm, minima fino a 80 lm
e funzione torcia fino a 40 lm - dispone di un'emissione
luminosa giusta per il compito da svolgere. Il design
compatto combinato con il posizionamento multi-angolo -
180° di flessione e 360° di rotazione- offre la massima
flessibilità e regolabilità per dare luce esattamente dove
serve. L'indicatore di carica integrato mostra lo stato di
carica della batteria ricaricabile - fino a 1,5 h di autonomia
per la massima potenza o fino a 3 h per la minima potenza.
Questa luce di ispezione contiene anche magneti per il
lavoro a mani libere e un facile fissaggio ed è quindi ideale

Scheda della famiglia di prodotto

come luce per attività manuali, riparazioni auto e nella vita di tutti i giorni. Inoltre, OSRAM prevede una garanzia di 2 anni su questo prodotto*

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Informazioni sul prodotto | Informazioni generali sul prodotto | Dati elettrici | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | Applicazione (categoria e prodotto) | Numero d'ordine | Potenza nominale | Tensione nominale |
| INSPECTION LAMP | Torçe da ispezione LED | LEDIL408 | 2 W | 3.7 V |

| Descrizione del prodotto | Dati fotometrici | | | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Temperatura di colore | Flusso luminoso | Tonalità di luce del LED | Peso prodotto |
| INSPECTION LAMP | 6200 K | 200 lm | bianco | 120.00 g |

| Descrizione del prodotto | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Informazioni sul modulo LED |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|
| | | | | Numero di LED per modulo |
| INSPECTION LAMP | 40.0 mm | 267.0 mm | 42.0 mm | 2 |




| Descrizione del prodotto | Colori e materiali | Durata | Dati di prodotto aggiuntivi | |
|--------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| | Colore attacco | Garanzia | Tipo di batteria | Numero di batterie incluse |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 anni | Rechargeable | 1 |

| Descrizione del prodotto | Portata della batteria | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive | Dati logistici |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | Tecnologia | Classe IK | Wattora per batteria [MPRD] |
| INSPECTION LAMP | Yes | LED | IK07 | 2.96 |

| Descrizione del prodotto | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|---|
| | Elenco candidati Sostanza 1 | N. CAS della sostanza 1 | Istruzioni per un utilizzo sicuro | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
| INSPECTION LAMP | Lead | 7439-92-1 | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a |

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

| File | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |
|  | User instruction LEDinspect POCKET 200 |
|  | Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer |

Parere legale

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.