


LEDinspect POCKET200

Lampade da ispezione




Posizionamento multi-angolo

Flessione di 180° e torsione di 360°.
Design extra sottile



200 Lumen

3 funzioni luminose: Fino a 200lm-
massima Fino a 80lm-minima Fino a
40lm-torcia



2 anni di garanzia OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della
qualità sono alla base della lavorazione e
della funzionalità premium dei nostri
prodotti. L'innovativa tecnologia e
l'eccellente qualità pagano davvero i
dividendi per i nostri clienti



La luce è versatile

Questa torcia da ispezione OSRAM di elevata qualità di è perfetta per l'uso professionale e privato. Con tre funzioni di illuminazione - massima fino a 200 lm, minima fino a 80 lm e funzione torcia fino a 40 lm - dispone di un'emissione luminosa giusta per il compito da svolgere. Il design compatto combinato con il posizionamento multi-angolo -180° di flessione e 360° di rotazione- offre la massima flessibilità e regolabilità per dare luce esattamente dove serve. L'indicatore di carica integrato mostra lo stato di carica della batteria ricaricabile - fino a 1,5 h di autonomia per la massima potenza o fino a 3 h per la minima potenza. Questa luce di ispezione contiene anche magneti per il lavoro a mani libere e un facile fissaggio ed è quindi ideale come luce per attività manuali, riparazioni auto e nella vita di tutti i giorni. Inoltre, OSRAM prevede una garanzia di 2 anni su questo prodotto*

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Torçe da ispezione LED
-------------------------------------	------------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL408
-----------------	----------


Dati elettrici

Potenza nominale	2 W
Tensione nominale	3.7 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6200 K
Flusso luminoso	200 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Physical Attributes & Dimensions



Peso prodotto	120.00 g
Lunghezza	267.0 mm
Larghezza	40.0 mm
Altezza	42.0 mm

Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo	2
--------------------------	---

Colori e materiali

Colore attacco	Black / Orange
----------------	----------------

Scheda prodotto

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Rechargeable
Numero di batterie incluse	1
Portata della batteria	Yes
Batteria	High-quality lithium-ion battery

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE / EMC / MSDS / ROHS
Classe IK	IK07

Dati logistici

Wattora per batteria [MPRD]	2.96
-----------------------------	------

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	20-10-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899623897	INSPECTION LAMP	Astuccio 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm ³	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Cartone di spedizione 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm ³	931.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Download dati

File	
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Parere legale

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM