Scheda della famiglia di prodotto

OSRAM

LEDriving SL R10W

Adatte a qualsiasi veicolo



Adatto a varie applicazioni interne ed esterne del veicolo

Disponibile in Cool White





L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade

Garanzia di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/amgaranzia)

Alternativa LED per lampada R10W

Le lampade di segnalazione LEDriving SL R10W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade R10W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodo	otto	Informazioni generali sul prodotto		Dati elettrici		
Descrizione del prodotto	Applicazione (categoria e prodotto)	Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)	Numero d'	ordine	Max potenza assorbit a	Tensione nominale	
LEDriving SL ≜ R10W	Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore	Off-road ≙ R10W	5008DWP		1.24 W	12 V	
			Dati fotometrici			Physical Attributes & Dimensions	
Descrizione del prodotto	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso		Tolleranza flusso luminoso	Diametro	
LEDriving SL ≜ R10W	1 W	13,5 V	125 lm		±25 %	19.0 mm	
		Durata	C:	aratteristic e	Informazion ambientali normative Information according A	e 1 Art. 33 of	

						lation (EC) 106 (REACh)	
Descrizione del prodotto	Diametro	Durata B3	Durata rispetta ndo Tc	Tecnologia	Identifica Primario	atore dell'Articolo	
LEDriving SL ≜ R10W	19.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED ¹⁾	4062172 4062172 4062172	2222822	
Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS de	lla sostanza	Istruzioni per utilizzo sicur		Numero di dichiarazione nel	

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving SL ≜ R10W	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	acfdb47e-fe18-4536- a610-cbb4826f1ca3 785bd7fd-0d7a- 4942-b9cd- 6c9b06b40981 ae611627-677a- 439a-bb49- 72f598538ea1

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File



User instruction

GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con Canbus

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.