

## BA -MP-SM-G5-2M

BackLED CP G5 - Mounting profile | – Profili di montaggio



### Caratteristiche prodotto

- Overall length available 2 m
- Compatible with BackLED G5 family
- Suitable for BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5

### Vantaggi prodotto

- Facilmente accorciabile in funzione della lunghezza desiderata
- Fissaggio a scatto dei moduli LED, rapido e facile e senza necessità di utensili
- Robusto profilo in alluminio
- Montaggio rapido e facile del profilo con viti autofilettanti o ribattini ciechi
- Quick and simple snap-in fixing the cables of the LED modules, no tools required

### Aree applicative

- Suitable for BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5 , BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	179,40 g
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	14,4 mm
Altezza	8,1 mm

#### Dati logistici

Codice prodotto di base	761699909900
-------------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	27-01-2022
Primary Article Identifier	4052899629196
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

#### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899629196	BA -MP-SM-G5-2M	Cartone di spedizione 50	2060 mm x 125 mm x 88 mm	22.66 dm <sup>3</sup>	9645.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Scheda prodotto

---

### Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.