

# BATTERYcharge 901



### Compatibile con Start/Stop

Adatto per veicoli con sistema Start/Stop



### Modalità invernale

Protegge le batterie a basse temperature



### 2 anni di garanzia OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



### Caricabatteria intelligente e mantenedore con ciclo di carica in più fasi

OSRAM BATTERYcharge 901 è un caricabatterie intelligente da 1A e un mantenedore di carica per veicoli da 6V e 12V, per la maggior parte dei veicoli più piccoli comprese le moto. E' dotato di un ciclo di carica a 7 stadi al tocco di un pulsante per le batterie al litio e a 9 stadi con batterie al piombo acido/AGM. Collegare ed essere sicuri che il caricabatterie stia caricando e mantenendo la batteria del tuo veicolo, si regola automaticamente in modalità di manutenzione a lungo termine quando la batteria è carica. Include un display digitale per facilitare il processo di carica e una serie di funzioni di sicurezza tra cui la protezione contro l'inversione di polarità e il cortocircuito. Inoltre, OSRAM fornisce una garanzia di 2 anni su questo prodotto\*.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Dimensione minima della batteria per la ricarica	Dimensione max batteria per ricarica	Carica di mantenimento (fino a)
BATTERY charge 901	Smart battery charger	n/a	25 Ah	1.0 A

Descrizione del prodotto	Tasso di carica (fino a)	Dimensioni e peso			
		Lunghezza cavo morsetti	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza del cavo di alimentazione
BATTERY charge 901	1.0 A	1.25 m + 0.3 m	400 mm	1100 mm	1.25 m

Descrizione del prodotto	Altezza	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 901	550 mm	07-03-2024	4062172248563	Lead

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 901	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

## Scheda della famiglia di prodotto

---

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge

---

### Parere legale

\*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

[www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.