Scheda della famiglia di prodotto

TYREinflate Connect 650

Download via App
L'app intelligente memorizza la pressione degli pneumatici dell'auto e la scarica su OSRAM TYREinflate Connect 650.

Funzione Auto Stop
Funzione Auto Stop quando si raggiunge la pressione prestabilita.

Rilevamento delle perdite
Inclusa la funzione per rilevare una perdita di pressione dello pneumatico

OSRAMconnect
Collegandoti con la tua auto

Compressore per pneumatici compatibile con App OSRAMconnect

Migliora le tue prestazioni di guida e i costi del carburante assicurandoti che la pressione dei tuoi pneumatici sia corretta. OSRAM TYREinflate Connect 650 è un gonfiatore di pneumatici digitale compatibile con l'app OSRAMconnect, con un display retroilluminato per una facile e accurata misurazione della pressione e il gonfiaggio[3)] dei pneumatici, mostrando i valori di pressione in BAR, kPA e PSI. L'app può memorizzare fino a 5 veicoli e le relative informazioni e ha una funzione per rilevare una perdita di pressione degli pneumatici. Inoltre, OSRAM TYREinflate Connect 650 ha una funzione di spegnimento automatico non appena viene raggiunta la pressione impostata. Inoltre, ha un vano portaoggetti per i tappi delle valvole, un cavo di alimentazione retrattile lungo 3,3 m con una spina con fusibile a 12V, un tubo flessibile dell'aria lungo 65 cm con un supporto facilmente accessibile e una luce LED aggiuntiva per l'illuminazione di notte o in condizioni di scarsa illuminazione e un grande interruttore on/off per un ulteriore funzionamento manuale. Un tempo di gonfiaggio di circa 3 minuti [2)] ti porta sulla strada e dove devi essere velocemente. Sono inclusi anche un set di adattatori da 3 pezzi, per bici, palloni e altri gommoni, e una resistente custodia per la conservazione. OSRAM fornisce una garanzia di 2 anni su questo prodotto[1)]

1) Per le condizioni precise fai riferimento a: www.osram.it/am-garanzia

2) Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

3) La misurazione della pressione dello pneumatico e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Physical Attributes & Dimensions	
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Tensione nominale**	**Altezza**	**Larghezza**
TYRE inflate Connect 650	OTIC650	11.1 V	219.0 mm	90.0 mm

		Temperature e condizioni di utilizzo	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
Descrizione del prodotto	**Lunghezza**	**Livello di rumore (dB)**	**Tipo di visualizzazione**	**Protezione attraverso fusibile**
TYRE inflate Connect 650	200.0 mm	90 dB	Digital	10 A

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**
TYRE inflate Connect 650	4052899622883	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate Connect 650	f2f01f10-b494-4e57-ad3c-e7f344875985

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Download dati

	File
	User instruction TYREinflate Connect 650

Informazione sulla sicurezza

Raggiunge un livello massimo di rumore di 90 db.

Parere legale

1) per condizioni dettagliate sulla garanzia visita: www.osram.it/am-garanzia

2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR

3) La misurazione della pressione dei pneumatici e il gonfiaggio dei pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddiConsiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati