

BATTERYstart 260

Avviatore



≤ 4L Petrol & ≤ 2L Diesel
Per avviare veicoli a 12V con motori a benzina fino a 4L e diesel fino a 2L



Funzione di avvio rapido
Avvia il tuo veicolo in circa 60 secondi



USB-Powerbank
Per ricaricare i dispositivi elettronici, compresi smartphone e tablet



Tecnologia rapida PD30W
Carica e ricarica veloce



Avviatore al litio 9000mAh a carica rapida

Avvia il tuo veicolo in circa 60 secondi e ricarica il dispositivo e altri dispositivi mobili in poco tempo grazie alla funzione di ricarica rapida. Il BATTERYstart 260 è progettato per avviare veicoli a 12V con motori a benzina fino a 4L e diesel fino a 2L. Ha una potente batteria al litio da 9000mAh con funzione di ricarica rapida. Inoltre, il dispositivo ha morsetti di sicurezza una polarità inversa, corto circuito e protezione da sovratensione. Con un peso di soli 720g, il dispositivo è facile da maneggiare e utilizzare. Le dimensioni compatte si adattano bene a un vano portaoggetti e la custodia inclusa serve a proteggere il dispositivo e alla sua conservazione. È integrata anche una torcia, che può essere utilizzata per illuminare il vano motore in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Efficienza	Good
Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	4 l
Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	2 l
Collegamento presa di corrente 12V	n/a

Dati elettrici

Amplificatori di avviamento	200
Amplificatori di picco	1000

Dimensioni e peso



Lunghezza	171,0 mm
Larghezza	88,0 mm
Altezza	33,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	LiCoO2
Capacità della batteria	9000 mAh
Tipo di ricarica	PD 30 Type C & QC 3.0 USB
Tempo di carica	1 h
Funzione power bank	Si

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-07-2023
Primary Article Identifier	4062172264341

Scheda prodotto

Declaration No. in SCIP database

In work



Detail



Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172264341	BATTERY start 260	Astuccio 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	862.00 g
4062172264358	BATTERY start 260	Cartone di spedizione 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	3808.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File



User instruction
BATTERYstart

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM