


Scheda della famiglia di prodotto

NIGHT BREAKER LED W5W

La prima OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W per l'uso in tutti¹⁾ i modelli di veicoli 12V con vetro bianco



Polarità universale e Plug & Play

Possibilità di installazione indipendente dalla polarità. Aggiornamento rapido e facile alla tecnologia LED con soluzione Plug & Play



Durata fino a 5 volte superiore³⁾

Ecocompatibile ed economico



4 anni di garanzia OSRAM⁴⁾

Misure sistematiche di garanzia della qualità sostengono la lavorazione premium e la funzionalità dei nostri prodotti. La tecnologia innovativa e l'eccellente qualità ripagano davvero i nostri clienti



Omologata¹⁾

La NIGHT BREAKER LED W5W - la prima lampada LED retrofit di OSRAM omologata per tutti¹⁾ i veicoli 12V in applicazioni con luce bianca

Un'innovazione e rivoluzione da OSRAM nel campo della tecnologia e del design

La NIGHT BREAKER LED W5W-LED è la prima lampada retrofit LED OSRAM W5W omologata¹⁾ per l'uso in tutti¹⁾ i modelli di veicoli 12V con vetro bianco per utilizzo come lampada di segnalazione, di posizione, targa e illuminazione interna. Questa è la prima lampada di OSRAM che non richiede di confrontare e abbinare il numero di omologazione del faro con una lista di compatibilità. In combinazione con la NIGHT BREAKER LED H7, H4 o H1 puoi ora ottenere l'aggiornamento completo LED per il tuo veicolo con lampade LED perfettamente progettate e

Scheda della famiglia di prodotto



adattate - per applicazioni esterne e interne. Queste lampade di ricambio LED sono adatte come sostituzione per le lampade convenzionali W5W. Offrono una luce bianca moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 5700 Kelvin e un flusso luminoso fino a 50 lm. Rispetto alle lampade standard, queste lampade retrofit a LED consumano fino all'80% in meno di energia. Grazie alla soluzione Plug & Play e alla polarità universale possono essere installate in modo rapido e semplice, indipendentemente dalla polarità. Ora puoi sostituire le lampade del tuo veicolo con le rivoluzionarie lampade retrofit LED OSRAM NIGHT BREAKER e sperimentare una luminosità all'avanguardia. Inoltre, OSRAM offre una garanzia dedicata su tutte le lampade retrofit LED NIGHT BREAKER²⁾

Nel raro caso di un messaggio di errore sul cruscotto del tuo veicolo, OSRAM ha sviluppato una soluzione per la NIGHT BREAKER LED W5W - l'unità di controllo LED Canbus LED CCU01.

Solo la combinazione di lampade LED OSRAM in combinazione con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED. I dettagli, in particolare, sulla combinazione di accessori OSRAM e le lampade LED NIGHT BREAKER omologate¹⁾ e TRUCKSTAR LED, possono essere trovati nelle rispettive pagine di prodotto al link: NIGHT BREAKER LED lista dei veicoli | Automotive (osram.it/nb-led).

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Product legal advice 4
NIGHT BREAKER W5W LED	1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Per le condizioni precise, consultare: www.osram.it/am-garanzia	3) Rispetto alle lampade alogene tradizionali	4) Per le condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanzia

Descrizione del prodotto	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Dati elettrici		
			Tensione di prova	Tolleranza della potenza in ingresso	Potenza nominale
NIGHT BREAKER W5W LED	Luce di posizione, luce interna	2825DWNB	13,2 V	±25 %	1 W

Descrizione del prodotto	Tensione nominale	Max potenza assorbita	Dati fotometrici		
			Temperatura di colore	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso
NIGHT BREAKER W5W LED	12 V	1 W	5700 K	50 lm	±25 %

Descrizione del prodotto	Tonalità di luce del LED	Physical Attributes & Dimensions			Durata rispettando Tc
		Lunghezza	Attacco (denominazione da norma)	Peso prodotto	
NIGHT BREAKER W5W LED	cool white	24.6 mm	W2.1x9.5d	1.70 g	3000 hr



Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata B3	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Norme	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1
NIGHT BREAKER W5W LED	1500 hr	ABG	4062172367448 4062172367424	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
NIGHT BREAKER W5W LED	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	92d520d7-720b-4597-9dea-8da01d35c410 1bdcafd5-c3f0-4336-be73-2e085ea07682

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Informazione sulla sicurezza

Consigli sull'applicazione:

Per informazioni e grafici applicativi più dettagliati, consulta la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Parere legale

- 1) Sorgente luminosa LED omologata si applica a tutti i modelli di veicoli per specifiche funzioni di luce. Non deve essere utilizzata dietro vetro colorato rosso e/o giallo. Per ulteriori dettagli consulta www.osram.it/nb-led
- 2) Rispetto ai requisiti minimi di ECE R112
- 3) Rispetto alle tradizionali lampade alogene
- 4) Per condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

