

# BATTERYcharge PRO 30A



## Sviluppato da professionisti - Fatto per i professionisti

OSRAM BATTERYcharge PRO 30A è un caricabatterie professionale e intelligente, adatto a un'ampia gamma di tipi di batterie per veicoli a 12 e 24 V. È ideale per la manutenzione di diversi veicoli e persino di intere flotte, soprattutto nelle officine o negli showroom professionali. Selezionando diversi tipi di batteria e livelli di carica, l'utente può impostare la carica specifica richiesta per i diversi tipi di batteria. Il BATTERYcharge PRO 30A può erogare correnti di carica variabili fino a un massimo di 30A. Questo è possibile per le batterie al piombo e al litio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e per le batterie start/stop. Le velocità di carica variabili di 5A/10A/20A/30A possono anche fornire una carica lenta o veloce flessibile per soddisfare le esigenze individuali di ogni utente. Una funzione di test integrata consente inoltre la diagnosi della batteria e dell'alternatore. Il caricabatterie professionale OSRAM con schermo LCD integrato esegue un ciclo di carica a 8 fasi per le batterie al litio e a 9 fasi per tutte le altre batterie per ripristinare e ottimizzare le prestazioni della batteria e migliorare la conservazione della carica. Grazie al suo peso ridotto è facile da trasportare in officina.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Tasso di carica (fino a)	Carica di mantenimento (fino a)	Dimensione max batteria per ricarica
Smart Charge Pro 30A	Professional Battery Charger	30 A	30 A	300 Ah

Descrizione del prodotto	Dimensione minima della batteria per la ricarica	Dimensioni e peso			Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Date of Declaration
Smart Charge Pro 30A	14 Ah	2300 mm	220 mm	800 mm	07-03-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Smart Charge Pro 30A	4052899629073	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Scheda della famiglia di prodotto

---

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge PRO

---

### Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

\*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

[www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.