

BATTERYcharge PRO 60A



Sviluppato da professionisti - Fatto per i professionisti

OSRAM BATTERYcharge PRO 60A è un caricabatterie professionale e intelligente, adatto a un'ampia gamma di tipi di batterie per veicoli a 12 e 24 V. È ideale per la manutenzione di diversi veicoli e persino di intere flotte, soprattutto nelle officine o negli showroom professionali. Selezionando diversi tipi di batteria e livelli di carica, l'utente può impostare la carica specifica richiesta per i diversi tipi di batteria. Il BATTERYcharge PRO 60A può erogare correnti di carica variabili fino a un massimo di 60A. Questo è possibile per le batterie al piombo e al litio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e per le batterie start/stop. Le velocità di carica variabili, fino a 60A, possono anche fornire una carica lenta o veloce flessibile per soddisfare le esigenze individuali di ciascun utente. Oltre alla funzione di carica della batteria, BATTERYcharge PRO 60A è dotato di una funzione di avviamento integrata. Il caricabatterie professionale OSRAM con schermo LCD integrato esegue un ciclo di carica a 7 fasi per le batterie al litio e a 3 fasi per tutte le altre batterie per ripristinare e ottimizzare le prestazioni della batteria e migliorare la conservazione della carica. Dotato di una maniglia per una comoda portabilità sulla parte superiore del dispositivo e di ruote per una facile trazione o spinta, il caricabatterie

Scheda della famiglia di prodotto

professionale di OSRAM è facile da trasportare in officina.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Tasso di carica (fino a)	Carica di mantenimento (fino a)	Dimensione max batteria per ricarica
Smart Charge Pro 60A	Professional Battery Charger	60 A	60 A	700 Ah

Descrizione del prodotto	Dimensione minima della batteria per la ricarica	Physical Attributes & Dimensions		
		Lunghezza	Larghezza	Altezza
Smart Charge Pro 60A	14 Ah	360.0 mm	375.0 mm	875.0 mm

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
Smart Charge Pro 60A	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	4d93b011-3058-4b3d-8dd8-377ae784feb6

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Parere legale

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.