


Scheda della famiglia di prodotto

BATTERYcharge 1002



Ciclo di carica a 9 fasi

Per una facile ricarica di batterie al piombo/AGM



Compatibile con 6V / 12V

Adatto per veicoli da 6V a 12V, quindi per la maggior parte di moto, auto e furgoni



Compatibile con Start/Stop

Adatto per veicoli con sistema Start/Stop



Ricarica semplice, affidabile e intelligente

Scopri BATTERYcharge 2A, il caricabatterie compatto e intelligente di OSRAM, progettato per una manutenzione senza sforzo di batterie di piccole dimensioni. Con una velocità di carica di 2A, questo dispositivo intelligente funziona con sistemi a 6V e 12V, rendendolo utilizzabile per molte moto e piccoli veicoli.

Grazie al suo processo di carica completamente automatico a 9 fasi per batterie al piombo e a 7 fasi per il litio, assicura che la tua batteria riceva le cure necessarie.

Goditi un monitoraggio semplice con chiari indicatori e approfitta di cavi extra-lunghi per un accesso flessibile in qualsiasi vano motore. Una volta caricata la batteria, BATTERYcharge 2A passa automaticamente alla modalità di manutenzione, così sei sempre pronto a partire. Classificato IP65 e fornito con una custodia per lo stoccaggio, è progettato per funzionare in diverse condizioni.

Che tu stia mantenendo la tua moto o un piccolo veicolo, BATTERYcharge 2A è la scelta intelligente e pratica per la manutenzione quotidiana della batteria.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERY charge 1002	In lavorazione

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.