Scheda della famiglia di prodotto

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH

Fascia flessibile per la testa

Morbida imbottitura e cinturino aggiuntivo regolabile per un comfort ottimale

Fino a 115 Lumen

Tre funzioni luminose: fino a 115 lm (massima), fino a 50 lm (minima) e una funzione lampeggiante rossa sul retro.

Tempo di ricarica di circa 1,5 ore

Con un tempo di ricarica di sole 1,5 ore circa, questa lampada OSRAM è rapidamente pronta all'uso.

2 anni di garanzia* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

La luce è versatile

Questa torcia OSRAM frontale flessibile di alta qualità di è perfetta per l'uso professionale e privato. Con tre modalità di luce: massima fino a 115 lm, ridotta fino a 50 lm e stroboscopica lampeggiante rossa sul retro, questa torcia frontale offre diverse opzioni di impostazione per una varietà di compiti. L'illuminazione integrata direttamente nell'archetto regolabile consente una distribuzione ampia e uniforme della luce e può illuminare meglio l'area di lavoro. La batteria ricaricabile consente fino a 4,5 ore di funzionamento alla massima potenza o fino a 5,5 ore alla

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

minima potenza e, con un tempo di ricarica di sole 1,5 ore circa, questa lampada OSRAM è pronta all'uso. La fornitura comprende un cavo di ricarica USB Micro B per ricaricare la batteria al litio. Conformemente al grado di protezione IP42, questa torcia frontale è protetta dall'ingresso di particelle di polvere e dagli spruzzi d'acqua. La torcia LEDinspect Flexible Head è dotata di morbide imbottiture interne e di un cinturino regolabile per un comfort ottimale. Grazie al peso di soli 62 g e al design flessibile e pieghevole, il prodotto è facile da riporre e da trasportare, ed è ideale come luce per lavori artigianali, riparazioni auto e per l'uso quotidiano. OSRAM offre inoltre una garanzia di 2 anni*

*Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**
INSPECTION LAMP	Torce da ispezione LED	LEDIL414	3.7 V	3 W

	Dati fotometrici			Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Tonalità di luce del LED**	**Flusso luminoso**	**Temperatura di colore**	**Altezza**
INSPECTION LAMP	bianco	115 lm	6000 K	25.0 mm

				Informazioni sul modulo LED
Descrizione del prodotto	**Larghezza**	**Lunghezza**	**Peso prodotto**	**Numero di LED per modulo**
INSPECTION LAMP	25.0 mm	245.0 mm	62.00 g	1

	Colori e materiali	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	
Descrizione del prodotto	**Colore attacco**	**Garanzia**	**Numero di batterie incluse**	**Tipo di batteria**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 anni	1	Rechargeable

	Caratteristiche	Dati logistici	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Tecnologia**	**Wattora per batteria [MPRD]**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**
INSPECTION LAMP	LED	3.70	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
INSPECTION LAMP	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati