Scheda della famiglia di prodotto

LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT

Torce staccabili

Elevata flessibilità: può essere posizionata intorno al collo, sulla testa, in mano o su una superficie magnetica.

Fino a 265 lm (massima) e 130 lm (minima)

Due funzioni di illuminazione: fino a 265 lm (massima) e fino a 130 lm (minima)

Tempo di ricarica di circa 1,5 ore

Con un tempo di ricarica di sole 1,5 ore circa, questa lampada OSRAM è subito pronta all'uso.

2 anni di garanzia* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

La luce è versatile

Questa lampada da collo OSRAM ricaricabile, con due torce staccabili singolarmente è perfetta per l'uso professionale e privato. Con due funzioni di luce fino a 265lm (massima) e 130lm (minima) e un angolo regolabile di 90 gradi, offre diverse opzioni di impostazione per una varietà di compiti. La lampada da collo LEDinspect colpisce soprattutto per la sua grande flessibilità: può essere utilizzata intorno al collo, sulla testa, in mano o su una superficie magnetica. La batteria ricaricabile consente fino a 3 ore di funzionamento alla massima potenza o fino a 4,5 ore alla minima potenza

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

e, con un tempo di ricarica di sole 1,5 ore, questa lampada OSRAM è anche rapidamente pronta per l'uso. È incluso un cavo di ricarica USB Micro B con due connessioni per le singole lampade per caricare la batteria al litio. In conformità alla classe di protezione IP54, questa lampada è protetta dall'ingresso di particelle di polvere e dagli spruzzi d'acqua ed è stata testata per la resistenza agli urti in conformità alla norma IK07. Grazie al peso di soli 115 g e al design flessibile, il prodotto è facile da riporre e da trasportare ed è quindi ideale come lampada per i lavori di bricolage, per le attività artigianali, per le riparazioni auto e nella vita di tutti i giorni. OSRAM offre inoltre una garanzia di 2 anni*

*Per le condizioni precise, consultare: www.osram.it/am-garanzia

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**
INSPECTION LAMP	Torce da ispezione LED	LEDIL413	3.7 V	1 W

	Dati fotometrici			Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Tonalità di luce del LED**	**Flusso luminoso**	**Temperatura di colore**	**Altezza**
INSPECTION LAMP	bianco	265 lm	6500 K	150 mm

				Informazioni sul modulo LED
Descrizione del prodotto	**Larghezza**	**Lunghezza**	**Peso prodotto**	**Numero di LED per modulo**
INSPECTION LAMP	25.0 mm	158.0 mm	115.00 g	1+1

	Colori e materiali	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	
Descrizione del prodotto	**Colore attacco**	**Garanzia**	**Numero di batterie incluse**	**Tipo di batteria**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 anni	1	Rechargeable

	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Dati logistici	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Tecnologia**	**Classe IK**	**Wattora per batteria [MPRD]**	**Elenco candidati Sostanza 1**
INSPECTION LAMP	LED	IK07	2.96	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
INSPECTION LAMP	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati