


LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT



Torçe staccabili

Elevata flessibilità: può essere posizionata intorno al collo, sulla testa, in mano o su una superficie magnetica.



Fino a 265 lm (massima) e 130 lm (minima)

Due funzioni di illuminazione: fino a 265 lm (massima) e fino a 130 lm (minima)



Tempo di ricarica di circa 1,5 ore

Con un tempo di ricarica di sole 1,5 ore circa, questa lampada OSRAM è subito pronta all'uso.



2 anni di garanzia* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Scheda prodotto



La luce è versatile

Questa lampada da collo OSRAM ricaricabile, con due torce staccabili singolarmente è perfetta per l'uso professionale e privato. Con due funzioni di luce fino a 265lm (massima) e 130lm (minima) e un angolo regolabile di 90 gradi, offre diverse opzioni di impostazione per una varietà di compiti. La lampada da collo LEDinspect colpisce soprattutto per la sua grande flessibilità: può essere utilizzata intorno al collo, sulla testa, in mano o su una superficie magnetica. La batteria ricaricabile consente fino a 3 ore di funzionamento alla massima potenza o fino a 4,5 ore alla minima potenza e, con un tempo di ricarica di sole 1,5 ore, questa lampada OSRAM è anche rapidamente pronta per l'uso. È incluso un cavo di ricarica USB Micro B con due connessioni per le singole lampade per caricare la batteria al litio. In conformità alla classe di protezione IP54, questa lampada è protetta dall'ingresso di particelle di polvere e dagli spruzzi d'acqua ed è stata testata per la resistenza agli urti in conformità alla norma IK07. Grazie al peso di soli 115 g e al design flessibile, il prodotto è facile da riporre e da trasportare ed è quindi ideale come lampada per i lavori di bricolage, per le attività artigianali, per le riparazioni auto e nella vita di tutti i giorni. OSRAM offre inoltre una garanzia di 2 anni* *Per le condizioni precise, consultare: www.osram.it/am-garanzia

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL413
Applicazione (categoria e prodotto)	LED inspection lights

Dati elettrici

Tensione nominale	3.7 V
-------------------	-------


Dati fotometrici

Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	265 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo	1+1
--------------------------	-----

Dimensioni e peso



Peso prodotto	115.00 g
Lunghezza	224.0 mm
Larghezza	39.0 mm
Altezza	150 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Nero / Orange
----------------	---------------

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Rechargeable
Numero di batterie incluse	1
Batteria	High-quality lithium-ion battery 2x3.7V Li-Ion 500mAh

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA
Classe IK	IK07

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDIL413
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899630987
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899630987	INSPECTION LAMP	Astuccio 1	178 mm x 45 mm x 163 mm	1.31 dm ³	197.00 g
4052899631007	INSPECTION LAMP	Cartone di spedizione 6	344 mm x 158 mm x 211 mm	11.47 dm ³	1429.00 g
4062172315012	INSPECTION LAMP	Cartone di spedizione 12	362 mm x 338 mm x 242 mm	29.61 dm ³	3448.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Parere legale

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.