Scheda della famiglia di prodotto

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000

Tempo di gonfiaggio rapido
Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in circa 2 minuti. 1)2)

Valvola di sgonfiaggio
Per sgonfiare l'aria in eccesso

Arresto automatico digitale
Funzione di arresto automatico al raggiungimento della pressione preimpostata

Senza fili e ricaricabile
Può essere utilizzato con o senza alimentazione diretta

Compressore digitale per pneumatici e pompa d'aria ricaricabile

OSRAM TYREinflate 6000 è un compressore di pneumatici senza fili e ricaricabile con batteria agli ioni di litio, che lo rende un compagno ideale per il campeggio e i viaggi in auto. Il compressore digitale OTIR 6000 è in grado di gonfiare un pneumatico in soli due minuti1)2) e dispone di un'impostazione speciale per altri articoli gonfiabili come materassini, palloni e altro ancora. La funzione di arresto automatico e la valvola di sgonfiaggio contribuiscono a mantenere gli pneumatici e gli altri articoli gonfiabili, gonfiati in modo ottimale. Il display a LED retroilluminato e la luce a LED integrata garantiscono una migliore leggibilità delle impostazioni di pressione e una migliore illuminazione dell'area di lavoro anche in condizioni di visibilità ridotta o di notte. Grazie alla funzione powerbank, OSRAM TYREinflate

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

6000 può essere utilizzato anche come caricatore per dispositivi elettronici come il telefono cellulare. La fornitura comprende un caricatore di rete e un cavo da 12 volt per l'alimentazione diretta, se necessario. Sono inclusi anche un set di adattatori da 10 pezzi, una borsa per riporre le batterie e tappi di ricambio per le valvole. OSRAM offre una garanzia di 2 anni1) su questo prodotto.

1) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

2) Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR

3) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			
Descrizione del prodotto	**Valvola di sgonfiaggio**	**Luce LED**	**Funzione Preset**	**Auto stop**
TYRE inflate 6000	Sì	Sì	Sì	Sì

		Dati elettrici	Dati di prodotto aggiuntivi	
Descrizione del prodotto	**Custodia**	**Tensione nominale**	**Tipo di visualizzazione**	**Presa USB 2.1A (per altri dispositivi)**
TYRE inflate 6000	Sì	12 V	Digital	Sì

		Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Extra**	**Protezione attraverso fusibile**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**
TYRE inflate 6000	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves	15 A	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
TYRE inflate 6000	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Download dati

	File
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Parere legale

1) per condizioni dettagliate sulla garanzia visita: www.osram.it/am-garanzia

2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR

3) La misurazione della pressione dei pneumatici e il gonfiaggio dei pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddiConsiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati