Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving ERROR CANCELER

Accessori per lampade LED retrofit

Nessun messaggio di errore
Bypassa il rilevamento di errori del veicolo

Senza sfarfallio
Impedisce il fastidioso sfarfallio delle lampade LED

3 anni di garanzia OSRAM[2)]
Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Confezione doppia
Due canceler error in un'unica confezione

Conversione da alogena a LED con accessori originali OSRAM

Alcuni veicoli segnalano un malfunzionamento dell'illuminazione esterna quando si utilizzano lampade a LED. Con il nuovo OSRAM LEDriving ERROR CANCELER LED EC02 si evitano potenziali messaggi di errore nel sistema di bordo. Questi messaggi di errore possono verificarsi quando si passa dalle lampade alogene tradizionali a quelle a LED, poiché queste ultime hanno un consumo di corrente inferiore rispetto alle lampade alogene e quindi attivano il meccanismo di rilevamento degli errori esistente nel veicolo. Inoltre, il nuovo e migliorato LEDriving ERROR CANCELER LED EC02 di OSRAM impedisce il fastidioso sfarfallio delle lampade a LED. È adatto alle lampade LED H7 da 12 V per abbaglianti e anabbaglianti. Inoltre, OSRAM offre una garanzia[2)] di tre anni su tutti gli accessori della serie LEDriving.Solo la combinazione di lampade LED OSRAM con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED. I dettagli, in particolare sulla combinazione degli accessori OSRAM e delle lampade omologate[1)] NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, sono disponibili nelle rispettive pagine di prodotto: NIGHT BREAKER LED lista di compatibilità | Automotive (osram.it/am)

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Durata	
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Potenza nominale**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**
LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Accessori per retrofit LED	LEDEC02-2HB	1.00 W	2500 hr	2500 hr

	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Tecnologia**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**
LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	LED accessories	4062172383721	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	bdd31784-c584-41b0-b49e-e218e7d29151

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale

1) La sorgente luminosa LED omologata si applica a tutti i modelli di veicoli con funzioni luminose specifiche e ulteriori restrizioni nei rispettivi Paesi. Non deve essere utilizzata dietro a vetri di colore rosso e/o giallo.

Per maggiori dettagli, consultare www.osram.com/nb-led2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati