DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI

DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI | Sensori



Caratteristiche prodotto

- Light and motion sensor for luminaire installation
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 17 m
- Function indicator LED

Vantaggi prodotto

- Protection Class IP65 (In installed condition)
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Aree applicative

- Industria
- High-bay warehouse
- Reparti di produzione
- Entrance halls


© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.


Dati tecnici

Dati elettrici

Screw thread length	25 mm
Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	6 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensioni e peso





Diametro	37,0 mm [1]
Profondità di incasso	36.5 mm [2]
Screw thread length	25 mm
Mounting hole diameter	22.2…23.2 mm
Peso prodotto	21,00 g
Altezza	57,0 mm

[1] d1

[2] h1-h2

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20…+45 °C

Caratteristiche

Area di lavoro del sensore luminoso	5…2000 lx
Angolo di rilevamento	20 °
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Area di rilevamento	18 m² [1]
Massima altezza di installazione	17 m
Dimmerabile	No
Tipo di installazione	Luminaire integration

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Scheda prodotto

Control interface	DALI-2

1) Diametro massimo

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP65 1)

1) When mounted

Dati logistici

Codice prodotto di base	90318080000

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	02-06-2023
Primary Article Identifier	4052899630482
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9d3e55b7-1e08-4279-8469-a814260adee3

Apparecchiatura / Accessori

- Optional: Attachment housing - Batten mount adapter (IP65)

Download dati

	File
	User instruction DALI-2 Sensors DALI-2 Occupancy Daylight Sensor

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899630482	DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI	Cartone di spedizione 50	330 mm x 287 mm x 195 mm	18.47 dm^3	1670.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.