

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50...60 Hz

Dimensioni e peso



Lunghezza	49,0 mm
Larghezza	48,0 mm
Altezza	22,0 mm
Peso prodotto	49,40 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
App Control	No
Max. number of connected controllers	4

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
Classe di sicurezza	II
Marchi di approvazione	CE / UKCA

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto di base	85365080900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899631625
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1c7ebe8c-6871-4cc0-bc26-40f32eecb64c

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per un massimo di 25 alimentatori elettronici
- Coperchio e interruttore rotativo in dotazione

Download dati

File
 User instruction DALI PCU TW G2

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899631625	DALI PCU TW G2	Cartone di spedizione 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	8.15 dm ³	1836.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.