

Cavo di collegamento 300 DT AX

**Lunghezza del cavo di 3 metri**

Con una lunghezza di 3 m, il cavo è in grado di installare un'illuminazione adeguata anche su veicoli di grandi dimensioni.

**Installazione semplice**

Appositamente progettato per collegare gli abbaglianti addizionali e da lavoro LEDriving delle serie PX, SX e FX a una fonte di alimentazione

**Matrix Portfolio**

È possibile comporre individualmente un set di illuminazione specifico per il veicolo. Mescolare e abbinare. Variare e combinare

**2 anni di garanzia OSRAM**

I prodotti OSRAM sono innovativi e tecnologicamente di alta qualità, accuratamente testati e sottoposti al rigoroso controllo del sistema di garanzia della qualità OSRAM.

**Luce professionale per un lavoro da professionisti**

Con la gamma di lampade da lavoro OSRAM LEDriving Professional Series PX, è ora possibile trovare esattamente l'illuminazione giusta per un'ampia gamma di compiti e applicazioni professionali speciali. Inoltre, possono essere montate in tre modi diversi: montaggio diretto, montaggio standard flessibile e montaggio per carichi pesanti. OSRAM ha sviluppato kit di montaggio e un cavo con connettore DT. Il cavo di collegamento LEDriving 300 DT AX è compatibile con tutti i fari da lavoro OSRAM LEDriving della serie Professional PX e con gli abbaglianti addizionali e fari da lavoro LEDriving delle serie SX- e FX-. È adatto per veicoli a 12 e 24 V e, grazie al connettore DT, può essere collegato in modo rapido e semplice a una fonte di alimentazione per l'installazione degli abbaglianti addizionale e da lavoro LEDriving. Il materiale del conduttore è in rame puro e con una lunghezza di 3 m il cavo è in grado di installare un'illuminazione adeguata anche su veicoli di grandi dimensioni. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto¹⁾²⁾¹⁾ Le luci da lavoro supplementari non omologate ECE per l'uso come luci da lavoro sono approvate su qualsiasi veicolo in base al regolamento tedesco sulle licenze di circolazione (StVZO) §52 (7). Tuttavia, non devono essere utilizzati e accesi durante la guida. Inoltre, devono essere rispettate le normative speciali individuali e le leggi dei Paesi al di fuori della Germania.²⁾ Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDPWL ACC 103
Applicazione (categoria e prodotto)	Working & Driving Light Application

Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
-------------------	---------

Dimensioni e peso



Peso prodotto	24900 g
Lunghezza	3000 mm

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada	DT Connector
-------------------------	--------------

Certificati, Norme, Direttive

Norme	ROHS/REACH
-------	------------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDPWL ACC 103
-----------------	----------------

Dati logistici

Codice prodotto di base	73269098900
-------------------------	-------------

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-02-2024
Primary Article Identifier	4062172294805
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172294805	Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	Astuccio 1	98 mm x 66 mm x 227 mm	1.47 dm³	302.00 g
4062172294812	Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	Cartone di spedizione 30	350 mm x 315 mm x 474 mm	52.26 dm³	9850.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDiving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	Filmato applicativo OSRAM LEDiving and working lights Imagefilm (IT)
	Filmato applicativo OSRAM Quality Testing LEDiving Driving and Working Lights (IT)
	Filmato applicativo LEDiving D and W Image Video Bringing light to life (IT)
	Filmato applicativo LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (IT)

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

1) Le luci da lavoro supplementari non omologate ECE sono approvate per l'uso su qualsiasi veicolo in base al regolamento tedesco sulle licenze di circolazione (StVZO) §52 (7). Tuttavia, non devono essere utilizzati e accesi durante la guida. Inoltre, devono essere rispettate le normative speciali individuali e le leggi dei Paesi al di fuori della Germania.

2)Per le condizioni dettagliate consultare www.osram.it/am-garanzia

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM