


Scheda prodotto

LCD Remote Screen



Compatibile con gli inverter POWERinvert PRO a onda sinusoidale pura a 12 e 24 V.

Funziona con tutti gli inverter OSRAM POWERinvert PRO




Letture multifunzione¹. Ingresso tensione CC². Uscita tensione CA³. Potenza continua⁴. Ampere ora

Un quadro completo delle prestazioni dell'inverter e dello stato di salute della batteria del veicolo.



6 m di cavo

In questo modo può essere montato in un'area accessibile e lontana dall'inverter.



Completato dal telaio LCD (OINVFRM) per un alloggiamento sicuro

La staffa fornisce una protezione aggiuntiva allo schermo e un fissaggio sicuro.



Accessori per inverter

OSRAM POWERinvert PRO è una gamma completa di inverter professionali per lavori a distanza. Disponibili sia in onda sinusoidale pura che in onda sinusoidale modificata per applicazioni a 12 e 24 V. Gli inverter OSRAM POWERinvert Pro assorbono l'alimentazione elettrica del veicolo a 12 o 24 V CC e la trasformano in corrente alternata a 230 V per far funzionare le apparecchiature elettriche dei veicoli di servizio. Gli inverter a onda sinusoidale pura producono un'onda sinusoidale con la stessa frequenza dell'alimentazione di rete, senza distorsioni, per alimentare i dispositivi elettronici sensibili. Gli inverter modificati hanno una frequenza distorta, quindi alimentano prodotti meno complessi come frigoriferi e utensili elettrici.


Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Accessorio per inverter
-------------------------------------	-------------------------

Physical Attributes & Dimensions



Lunghezza	70.0 mm
Larghezza	27.8 mm
Altezza	99.5 mm

Dimensioni e peso

Input Cable Gauge / Length	6 m
----------------------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE-EMC / ROHS / WEEE / E- Mark
-------	--------------------------------

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899631113
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	363f17b5-80dd-4aa6-8573-ec6b4071bd21

Dati logistici

Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899631113	LCD Remote Screen OINVLCD	Astuccio 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	95.00 g
4062172298865	LCD Remote Screen OINVLCD	Cartone di spedizione 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	5520.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Informazione sulla sicurezza

Testato e certificato secondo le direttive EMC e LVD.

Parere legale

Approvato CE Approvato RoHS e WEEE.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM