


Scheda prodotto

LCD Frame



Telaio di protezione per lo schermo LCD OINVLCD.

Consente di fissare lo schermo in un punto più sicuro.




Realizzato in ABS

Resistente e si adatta alla maggior parte dei rivestimenti neri dei veicoli.



Fornito con viti e tappi di chiusura

Le viti e i tappi di chiusura in dotazione consentono di fissarlo una volta disimballato.



Accessori per inverter

OSRAM POWERinvert PRO è una gamma completa di inverter professionali per lavori a distanza. Disponibili sia in onda sinusoidale pura che in onda sinusoidale modificata per applicazioni a 12 e 24 V. Gli inverter OSRAM POWERinvert Pro assorbono l'alimentazione elettrica del veicolo a 12 o 24 V CC e la trasformano in corrente alternata a 230 V per far funzionare le apparecchiature elettriche dei veicoli di servizio. Gli inverter a onda sinusoidale pura producono un'onda sinusoidale con la stessa frequenza dell'alimentazione di rete, senza distorsioni, per alimentare i dispositivi elettronici sensibili. Gli inverter modificati hanno una frequenza distorta, quindi alimentano prodotti meno complessi come frigoriferi e utensili elettrici.


Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Accessorio per inverter
-------------------------------------	-------------------------

Physical Attributes & Dimensions



Lunghezza	70.0 mm
Larghezza	27.8 mm
Altezza	99.5 mm

Dimensioni e peso

Input Cable Gauge / Length	6 m
----------------------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	ROHS / WEEE
-------	-------------

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899631120
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899631120	LCD Frame OINVFRM	Astuccio 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	245.00 g

Scheda prodotto

4062172298872	LCD Frame OINVFRM	Cartone di spedizione 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	13020.00 g
---------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Informazione sulla sicurezza

Testato e certificato secondo le direttive EMC e LVD.

Parere legale

Approvato RoHS e WEEE.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

