

NIGHT BREAKER LED W5W CARSPECIFIC



Polarità universale

Possibilità di installazione indipendente dalla polarità



6000 Kelvin

Temperatura di colore Cool White



Plug & Play

Aggiornamento rapido e semplice alla tecnologia LED con soluzione plug & play



Omologata¹⁾

La famiglia NIGHT BREAKER LED: le prime lampade retrofit LED di OSRAM omologate¹⁾ per uso stradale.

NIGHT BREAKER LED W5W, la prima lampada sostitutiva OSRAM LED W5W omologata¹⁾ per uso stradale è ora disponibile.

Con le NIGHT BREAKER W5W-LED, omologate¹⁾ per la circolazione stradale, potete aggiornare la funzione delle luci di parcheggio o di posizione del vostro veicolo con la più moderna tecnologia LED. Queste lampade sostitutive a LED sono adatte a sostituire le lampade tradizionali W5W. Offrono una luce bianca moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6000 Kelvin e una potenza luminosa fino a 70 lm. Rispetto alle lampade standard, come quelle alogene, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno. Grazie alla soluzione plug & play e alla polarità universale, possono essere installate in modo rapido e semplice, indipendentemente dalla polarità. In combinazione con le lampade NIGHT BREAKER H7-LED o H4-LED, è possibile ottenere un aggiornamento completo dei LED per il proprio veicolo con lampade LED perfettamente personalizzate, progettate per applicazioni esterne ¹⁾ e interne. La NIGHT BREAKER LED W5W può essere utilizzata universalmente all'interno del veicolo come sorgente sostitutiva. Ora puoi sostituire le lampade del tuo veicolo con le rivoluzionarie lampade retrofit NIGHT BREAKER LED di OSRAM e sperimentare una luminosità incredibile con omologazione stradale¹⁾ Inoltre, OSRAM offre una garanzia dedicata su tutte le lampade retrofit NIGHT BREAKER LED.²⁾



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto				Dati elettrici
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Tensione nominale
NIGHT BREAKER W5W LED	1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia	2825DWNB C	Luce di posizione, luce interna	120 V

Descrizione del prodotto	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Max potenza assorbita	Dati fotometrici		
					Tolleranza flusso luminoso	Tonalità di luce del LED	Flusso luminoso
NIGHT BREAKER W5W LED	100 W	±25 %	13,2 V	1 W	±25 %	cool white	70 lm

Descrizione del prodotto	Temperatura di colore	Dimensioni e peso			Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
		Lunghezza	Diametro	Peso prodotto	Durata B3	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)
NIGHT BREAKER W5W LED	6000 K	254 mm	940 mm	170 g	1500 h	3000 h	W2.1x9.5d

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnologia	Norme	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER W5W LED	LED	ABG	12-03-2024	4062172352239 4062172353625

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER W5W LED	In work

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale

1) Sorgente luminosa a LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali è prevista un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.osram.com/nb-led

2) Per le condizioni dettagliate consultare www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

