


BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



Variatione automatica con schermo a LED

Seleziona automaticamente il test delle batterie da 6/12/24V con un risultato a semaforo, chiaro e di facile comprensione.



Test rapido della corrente con test dei fusibili in linea

Trova guasti con correnti fino a 80A senza rimuovere i fusibili.



Test di avviamento a 12/24 V con sonde a cavo extra lungo

Controlla la batteria durante l'avviamento del motore e può essere eseguito da un singolo individuo grazie alle sonde a cavo extra-lungo.



Test dell'alternatore normale e intelligente per sistemi a 12 e 24V

In grado di diagnosticare la capacità di carica dell'alternatore del veicolo per garantire una carica sufficiente per la batteria e fornire dati accurati sulle prestazioni della batteria.



Tester multifunzione per la ricerca di guasti elettrici dei veicoli

Questa unità multifunzione verifica e trova i guasti con i processi di tensione, test di avviamento e avvio dell'alternatore. Esegue inoltre cicli di frequenza e di lavoro per il test dei sensori e modalità di continuità e resistenza per individuare i guasti del cablaggio.

Un analizzatore elettrico progettato specificamente per le funzioni automobilistiche.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Test avviato	Test alternatore
Multi-Function Automotive Tester	Multi-function Automotive tester	OMM600	12/24 V	12/24 V

Descrizione del prodotto	Gamma di tensione	Tensione di prova	Current (Parallel)	Current (In-line)
Multi-Function Automotive Tester	±2% DC 0 - 50 V	6/12/24 V	0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse), 3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse)	1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range)

Descrizione del prodotto	Resistance	Frequency	Continuity	LED Test
Multi-Function Automotive Tester	0 - 1MΩ ±2%	1Hz - 20KHz ±1Hz	0 - 500 Ω	Input Volts: 3.5V (Max.)

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions			Dimensioni e peso
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza cavo morsetti
Multi-Function Automotive Tester	87.8 mm	42.0 mm	190.0 mm	(total) 3.0 m

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
Multi-Function Automotive Tester	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.