OSRAM

LEDambient Trunk Light





Luce LED universale da bagagliaio con sensore di accelerazione e luminosità

Per una maggiore visibilità nelle situazioni quotidiane



Multifunzione 2 in 1

Utilizzabile come luce da bagagliaio e torcia



Fissaggio semplice laterale tramite magnete e piastra di montaggio aggiuntiva

Potente magnete per un fissaggio rapido



2 anni di garanzia
OSRAM1)1)Per le condizioni
precise consultare:
www.osram.itam-garanzia

Prestazioni potenti e durata eccezionale



Illumina con precisione l'interno del veicolo

La luce universale LEDambient per il bagagliaio, è la compagna perfetta per il bagagliaio della tua auto. Dotata di funzioni avanzate e progettata per migliorare la tua comodità, questa luce versatile trasformerà il modo in cui utilizzi il bagagliaio. Dotata di un sensore di accelerazione e luminosità, la luce per il bagagliaio vanta una funzione di illuminazione automatica che si attiva non appena si apre il bagagliaio dell'auto. La nostra luce illumina istantaneamente il tuo bagagliaio, rendendo più facile trovare ciò che ti serve. Con la doppia funzionalità automatica e manuale, è possibile controllare completamente l'illuminazione.Con una temperatura di colore fino a 6.000K, la luce del bagagliaio fornisce un'illuminazione bianca e brillante, consentendoti di vedere ogni dettaglio del bagagliaio. Massima praticità: con le sue multi-funzioni 2 in 1, la luce può essere utilizzata come lampada da ispezione e come torcia. Inoltre, grazie alla batteria ricaricabile da 1500 mAh, la luce per il bagagliaio offre prestazioni di lunga durata. Il cavo USB-C incluso, consente una comoda ricarica, assicurandoti di essere sempre pronto. Grazie al facile fissaggio laterale tramite il magnete e la piastra di montaggio aggiuntiva, l'installazione è semplice. È sufficiente fissare la luce all'interno dell'auto utilizzando il potente magnete o la piastra di montaggio inclusa e il gioco è fatto. Il potente magnete garantisce un fissaggio sicuro, per cui non dovrai più preoccuparti che la luce cada o si muova mentre sei in viaggio. Fidati della qualità e della durata della luce LED per il bagagliaio: OSRAM offre una garanzia di 2 anni1). 1) Per le condizioni precise fare riferimento a: www.osram.it/am-garanzia

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDINT106
-----------------	-----------


Dati elettrici


Potenza nominale	3000 W	
Tensione nominale	37 V	

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 К
Flusso luminoso	40 lm

Dimensioni e peso





Peso prodotto	10000 g
Lunghezza	1080 mm
Larghezza	175 mm
Altezza	630 mm

Durata

Durata rispettando Tc	1000 h
Garanzia	2 anni

Certificati, Norme, Direttive

Norme

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDINT106
-----------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Date of Declaration	07-03-2024	
Primary Article Identifier	4062172240062	
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained	

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172240062	LEDambient Trunk Light	Astuccio 1	65 mm x 19 mm x 137 mm	0.17 dm ³	141.00 g
4062172240079	LEDambient Trunk Light	Cartone di spedizione 10	235 mm x 114 mm x 107 mm	2.87 dm ³	1600.00 g

¹⁾ Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
太	User instruction LEDambient TRUNK LIGHT
	Filmato applicativo LEDambient Trunk Light LEDINT106 Produkt Video DE
D	Filmato applicativo LEDambient Trunk Light LEDINT106 Product Video IT

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM