

TRUCKSTAR LED H7

OSRAM's first TRUCKSTAR H7 LED for 24-volt vehicles



Omologata¹⁾

The TRUCKSTAR LED - OSRAM's first street-legal¹⁾ LED retrofit lamps for 24V Vehicles.



Fino al 230% di luminosità in più²⁾ & 6000K

Vedere ed essere visti con OSRAM. Temperatura di colore bianca fredda simile alla luce diurna. Per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto quando si guida di notte.



Heavy Duty Application

Specially developed vibration-resistant design, engineered for the 24V and "heavy duty" range for an up to 5 times longer lifetime³⁾



4 anni di garanzia OSRAM⁴⁾

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Scheda della famiglia di prodotto



With the TRUCKSTAR H7 LED, OSRAM's first street-legal¹⁾ H7 LED retrofit lamp for 24V vehicles is now on the market.

For truck drivers, fleet managers and freight forwarders. For trucks, special vehicles, buses, and towing vehicles. For nearly everyone in the "heavy duty" sector and beyond. With the street-legal¹⁾ TRUCKSTAR H7-LED for 24V Vehicles you can now upgrade the function of your high- and low beam lights of your vehicle to state-of-the-art LED technology. These LED replacement lamps are suitable as a replacement for conventional H7 lamps and bases. They offer a modern and bright white light with a color temperature of up to 6000 Kelvin and impress with up to 230% more brightness²⁾, while the glare of other road users falls below the permissible maximum values by up to 50%²⁾. In comparison to standard lamps, such as halogen lamps, these LED retrofit lamps consume up to 75% less energy and convince thanks to the LED technology and the especially developed and vibration-resistant design, engineered for the 24V and "heavy duty" range, with up to 5 times longer life time³⁾. You can now replace your vehicle lamps with OSRAM's revolutionary retrofit lamps and experience trend-setting brightness with road approval¹⁾ Additionally, OSRAM offers a dedicated guarantee on all TRUCKSTAR LED retrofit lamps⁴⁾

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto				
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3
TRUCKSTAR H7 LED	64215DWT S	Abbaglianti e anabbaglianti	1)Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2)In comparison to the minimum requirements of ECE R112, while the glare is below the maximum permissible values by up to 50%	3) In comparison to traditional Halogen lamps

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici	
	Tensione nominale	Max potenza assorbita	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Tonalità di luce del LED	Tolleranza flusso luminoso
TRUCKSTAR H7 LED	24.0 V	16.0 W	16.00 W	±10 %	28,0 V	cool white	±10 %

Descrizione del prodotto			Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
	Flusso luminoso	Temperatura di colore	Lunghezza	Peso prodotto	Durata B3	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)
TRUCKSTAR H7 LED	1500 lm	6000 K	77.9 mm	60.00 g	1500 h	2500 h	PX26d

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnologia	Norme	Date of Declaration	Primary Article Identifier
TRUCKSTAR H7 LED	LED	ABG	22-01-2024	4062172384919

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR H7 LED	In work

Download dati

File	
	User instruction TRUCKSTAR LED H7 LED 24V 64215DWTS
	Brochure TRUCKSTAR LED Compatibility List Trucks (EN)
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale

- 1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e per i modelli di veicoli e le funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli consultare www.osram.com/nb-led
- 2) Rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, l'abbagliamento è inferiore ai valori massimi consentiti fino al 50%.
- 3) Rispetto alle lampade alogene tradizionali
- 4) Per le condizioni precise fare riferimento a: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

