Scheda della famiglia di prodotto

NIGHT BREAKER 220

La più brillante lampada alogena OSRAM

Fino al 220% di luminosità in più
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Fascio di luce profondo fino a 150 m
Migliore visibilità

Cappuccio in oro
Aspetto moderno

La lampada alogena OSRAM più potente

Entra nel nuovo livello di illuminazione: con NIGHT BREAKER 220 - la lampada alogena per auto più luminosa di OSRAM! Queste lampade per fari all'avanguardia convincono con una luminosità superiore del 220% e una luce più bianca del 20% rispetto allo standard minimo legale e generano un fascio luminoso lungo fino a 150 metri[1)]. Una maggiore luce e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. La lampada ideale per gli automobilisti che apprezzano la differenza che fa una potente illuminazione automobilistica. Disponibile nelle versioni H4, H7 e H11 con un nuovo cappuccio dorato.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Numero d'ordine**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**
NIGHT BREAKER 220 H4	Lampada alogena	On-road	64193NB220	75 / 68 W [1]	12 V
NIGHT BREAKER 220 H7	Lampada alogena	On-road	64210NB220	58 W [1]	12 V
NIGHT BREAKER 220 H11	Lampada alogena	On-road	64211NB220	62 W [1]	13.2 V

			Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**
NIGHT BREAKER 220 H4	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm
NIGHT BREAKER 220 H7	55 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm
NIGHT BREAKER 220 H11	55 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm

		Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
NIGHT BREAKER 220 H4	13.0 mm	80 / 200 hr [2]	160 / 400 hr [2]	HAL [3]	H4	4062172399449 | 4062172399395 | 4062172399531 | 4062172399555
NIGHT BREAKER 220 H7	12.0 mm	150 hr	250 hr	HAL [3]	H7	4062172399326 | 4062172399579 | 4062172399517 | 4062172399340
NIGHT BREAKER 220 H11	12.0 mm	150 hr	250 hr	HAL [3]	H11	4062172399418 | 4062172399371 | 4062172399593

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP
NIGHT BREAKER 220 H4	In lavorazione
NIGHT BREAKER 220 H7	In lavorazione
NIGHT BREAKER 220 H11	In lavorazione

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

[1] Massima

[2] Filamento 1

[3] Halogen lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale
Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati