

# Reversing FX120R-WD



## Omologato ECE (ECE R23)

Non è richiesta la registrazione nei documenti dell'auto



## Angolo del fascio luminoso di 45°

Ampio fascio luminoso



## Fascio luminoso lungo fino a 36 m

Vedere ed essere visti con OSRAM



## su strada e fuoristrada

- Versatilità applicativa e flessibilità nell'utilizzo- Su strada e fuoristrada, al lavoro e nel tempo libero



### Bringing light to life con OSRAM LEDDriving driving e working lights

Notevole illuminazione su strade di campagna buie, strade forestali fuoristrada e su strada? Questo può essere ottenuto con le luci addizionali di retromarcia OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD. Con i loro 13 potenti LED ad elevate prestazioni, le luci LED addizionali di retromarcia coprono una lunghezza di 36 metri e offrono quindi al guidatore un'impressionante visibilità su strada e fuoristrada. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e visibilità ridotta a causa di influenze ambientali esterne, le luci addizionali di retromarcia OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD possono fornire una situazione di illuminazione simile a quella diurna grazie ai loro 6000 Kelvin. La potenza di luminosità, con un massimo di 1100 lumen, segna la massima efficienza ottica e una distribuzione della luce omogenea. Ciò comporta la possibilità di una visione migliore per te e una migliore visibilità del tuo veicolo da parte di altri utenti della strada, e di conseguenza anche una maggiore sicurezza su strada e fuoristrada. Sia su strada che fuoristrada - le luci addizionali di retromarcia OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD colpiscono per le loro potenti prestazioni e la lunga durata. Versatili, sfidano svariate situazioni atmosferiche e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento termoplastico e la stabile lente in policarbonato, sono particolarmente leggere e allo stesso tempo robuste e resistenti. Le luci addizionali di retromarcia LEDDriving FX120R-WD sono state testate e convalidate con la classe di protezione IP IP69K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme riguardanti acqua, polvere, impatti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. Il driver integrato e il sistema di gestione termica regolano la temperatura della luce di retromarcia a LED e possono quindi prevenire danni da surriscaldamento. La protezione dalla polarità inibisce la polarità errata dell'alimentazione di tensione e può quindi prevenire possibili danni spegnendo automaticamente i LED. Su strada e fuoristrada, le luci addizionali di retromarcia OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD sono un'aggiunta efficace al tuo veicolo. Non è necessaria nessuna registrazione o iscrizione nei documenti del veicolo per queste luci di retromarcia addizionali a LED certificate ECE. La luce di retromarcia addizionale a LED può essere montata su auto, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da costruzione, roulotte, fuoristrada e quad. Le luci di retromarcia addizionali OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD sono versatili nell'applicazione e flessibili nell'utilizzo.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDDL108-WD
Applicazione (categoria e prodotto)	Luce retromarcia supplementare


#### Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
Potenza nominale	15.00 W
Tensione di prova	13,2 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1100 lm
Temperatura di colore	6000 K

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	360.00 g
Lunghezza	0.0 mm


#### Durata

Durata rispettando Tc	5000 h
Garanzia	5 years

## Scheda prodotto

### Dati di prodotto aggiuntivi

---



---

Distribuzione dell'intensità luminosa

---

Connettore lato lampada	DT Connector
-------------------------	--------------

### Caratteristiche

---

Tecnologia	LED
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

---

Norme	ECE R10, R23
-------	--------------

---

Marchi di approvazione	E9 approval
------------------------	-------------

---

Grado di protezione	IP69K
---------------------	-------

### Classificazioni specifiche del paese

---

Numero d'ordine	LEDDL108-WD
-----------------	-------------

### Dati logistici

---

Codice prodotto di base	85122000900
-------------------------	-------------

### Environmental information

---

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
---



## Scheda prodotto

	Filmato applicativo OSRAM Quality Testing LEDriving Driving and Working Lights (IT)
	Filmato applicativo LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (IT)
	Filmato applicativo LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (IT)
	Filmato applicativo Working and Driving Lights Amarok Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD

### Parere legale

2) Si applicano norme speciali di montaggio

1) Termini e condizioni precise su: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM